



Tabbladen met indicatie gerelateerde achtergrondinformatie: NHG Standaarden, NHG Patiëntbrieven, NHG Patiëntafbeeldingen en Medicatiebegeleiding.

- Toont begeleidende teksten behorend bij dit therapiecluster
- Toont teksten van het Farmacotherapeutisch Kompas voor geneesmiddelen in dit therapiecluster
- Toont relevante teksten van het Kinderformularium
- Toont de selectiecriteria

Medicatiebewaking:
Beschikbare recepten voor dit therapiecluster met medicatiebewakingssignalen:
Allergie, **C**ontra-indicatie, **I**nteractie, **D**ubbeldicatie, **L**eeftijd en **O**piumwet.

Via de link 'Bekijk selectie...(1)' krijgt u een overzicht met de geselecteerde recepten/niet-medicamenteuze adviezen en de mogelijkheid om de selectie aan te passen. Indien er een recept wordt geselecteerd met actieve medicatiebewaking, dan wordt er een getoond voor het tabblad medicatiebegeleiding. Na een selectie wordt de knop **Terug naar dossier** pas actief en als u daar op klikt, wordt Prescriptor weer afgesloten en de recepten meegenomen naar uw dossier.

PRESCRIPTOR Standaarden Patiëntbrieven Patiënt afbeeldingen Medicatiebegeleiding

K86 - Hypertensie zond.orgaanbeschadig

Kies een indicatie door erop te klikken; de overige indicaties verdwijnen uit beeld. Achter de indicatie staat de bron vermeld.

Indicaties (2)

- ⇒ Cardiovasculair risicomangement (CVRM) - NHG
HYPERTENSIE ZOND. ORGAANBESCHADIG. (K86. 0) - ETAS

Therapie schema's (26) Tonen ▾

- ⇒ CVRM met antihypertensiva bij diabetes mellitus, astma of COPD: Stap 1: thiazidiediureticum
- CVRM met antihypertensiva bij diabetes mellitus, astma of COPD: Stap 2: RAS-remmer toevoegen
- CVRM met antihypertensiva bij diabetes mellitus, astma of COPD: Stap 3: calciumantagonist toevoegen
- CVRM met antihypertensiva bij diabetes mellitus, astma of COPD: Stap 4: doseringen verhogen
- CVRM bij therapieresistente hypertensie: Stap 1: spironolacton toevoegen
- CVRM bij therapieresistente hypertensie: Stap 2: dosering spironolacton verhogen
- CVRM met statines: Stap 1: simvastatine of pravastatine
- CVRM met statines: Stap 2: atorvastatine of rosuvastatine
- CVRM met trombocytengregageremmers: Stap 1a: trombocytengregageremming
- CVRM met trombocytengregageremmers: Stap 1b: acetylsalicylzuur en dipyridamol

Therapie clusters (4)

Niet-medicamenteuze adviezen ⇒ thiazidiediureticum kaliumsparend diureticum Eigen keuze (0)

Alert	R/	d.	S.	
C	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 12,5MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet's morgens	
C	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 12,5MG	90 ST	1 maal per dag 1 tablet's morgens	
C	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 25MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet's morgens	

Terug naar dossier Bekijk selectie...(1) Annuleren Praktijkinstellingen Gebruiksvoorwaarden prescriptor.nl prescriptor@digitalis.nl Prescriptor versie: 2.2.3.40

Medicatiebegeleiding:
In eerste instantie worden alleen de (10) geïndiceerde therapieschema's getoond. Klik op een schema om deze te selecteren. Klikken op **Tonen** laat alle (26) schema's zien.

- Dit is (specifiek) geïndiceerd op basis van de patiëntkenmerken
- Dit is gecontra-indiceerd op basis van de patiëntkenmerken

Meer informatie over de selectiecriteria: www.prescriptor.nl

- Klik om het recept te selecteren
- Klik om het recept uit de selectie te verwijderen
- Klik om het recept aan te passen